

分析证明书

三卤甲烷 质控样

产品编号: WS-002
批号: D0423
生产日期: 2022-11-22
分析日期: 2023-05-19

保质期: 2026-04-30
基质/溶剂: 甲醇
危害: 刺激、易燃

项目	能力验证 统计值 ug/L	确认值 ug/L	接受区间 ug/L
三卤甲烷总量	79.2	79.2 ± 0.737	63.4 - 95.0
氯仿	33.0	28.1 ± 0.262	22.5 - 33.7
一氯二溴甲烷	27.5	26.8 ± 0.250	21.5 - 32.2
三溴甲烷	7.55	7.54 ± 0.0702	6.03 - 9.05
二氯溴甲烷	11.2	10.3 ± 0.0959	8.36 - 12.4

该质控样品配制过程符合 ISO9001, ISO17025 及 ISO17034 认证
接受区间根据当前国际能力验证行业标准设置
能力验证统计值 为 剔除不合格回报值后的实验室间能力验证结果统计值
该样品可用于: 方法验证、检测极限研究、能力验证等

储存及使用说明

2 - 8℃ 保存

1. 安瓿瓶浓缩样回温至室温
2. 使用前轻轻翻转安瓿瓶3次混合
3. 100mL Class A 容量瓶中加入试剂水(不含有机物)至刻度
4. 打开安瓿瓶, 用气密微量注射器吸取20uL浓缩液注入容量瓶开阔区域, 最好在液面下
5. 塞上瓶塞, 轻轻反转3次混合均匀。注: 过度混合易导致挥发性有机物溢出
6. 所得即为分析溶液, 请立即使用

溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。如有相应的 NIST标准物质可用, 原料纯度及不确定度会与其对照分析校准

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计溯源至 NIST, 每年校准一次

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀。批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.

配制实验室及资质: nsilabsolutions

ISO 9001:2015 UL Registered Firm - Certificate # 10002343 QM15



ISO 17034:2016 - Certificate AR-1571



ISO/IEC 17043:2010 - Certificate AP-1693



ISO/IEC 17025:2017 - Certificate AT-1690